

# POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A



## A GYÁRI TERMELEÉS ELLENŐRZÉSÉNEK A KÖRE TANÚSÍTVÁNY SZÁMA 1434-CPD-0095

B. Kiadás; hatályon kívül helyezi a 2009. augusztus 11-i keltezésű A. kiadást

A tanúsítvány a következő termékekre terjed ki:

Védjegyek Vastagsági érték [mm]	Tűzállósági osztály	Hővezető képesség $\lambda_D$ [W/mK]	EN 13162 szerinti típuskódok
ISOLIGHT 50-200	A1	0,039	MW-EN 13162-T2-DS(TH)-WS
ISOPANEL 50-200	A1	0,038	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-PL(5)250-WS
ISOPANEL ÷ W 40	A1	0,036	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-CS(10)15-TR5-WS-MU1
ISOVENT 50-200	A1	0,037	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-WS-MU1-AW1
ISOVENT ÷ L 50-200	A1	0,036	MW-EN 13162-T2-DS(TH)-WS
ISOFAS - LM 50÷200	A1	0,042	MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-CS(10)40-MU1
ISOFAS - P 50÷200	A1	0,040	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR10-WS-MU1
ISOROOF 50÷150	A1	0,039	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-PL(5)400-WS
ISOROOF - B 50÷200	A1	0,038	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR7,5-PL(5)350-WS
ISOROOF - T 40	A1	0,039	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR15-PL(5)500-WS
ISODECK 40	A1	0,040	MW-EN 13162-T3-DS(TH)-TR15-PL(5)450-WS-MU1-CS(10)50

(olvashatatlan aláírás)

Tadeusz Glazer  
Vizsgálati és Tanúsítási Igazgató  
pecséték



Gdańsk, 2009. szeptember 25.

ODDZIAŁ w GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, ul. Jaškowa Dolina 81